

ООО "Элита-Авто"

ОГРН 1091690045941 ИНН/КПП 1657087433/165701001

Юр. адрес: 420044, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Адоратского, 51-303

Согласовано

КРО ТРО ВОИ

Председатель

«06» сентября 2021 г.

М.Р.Кадыров



«УТВЕРЖДЕНО»

Приказ №8/ДС от «23» августа 2021 года

Директор Д.А. Французов



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации полное и сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью «Элита-Авто», ООО «Элита-Авто».
- 1.2. Юридический адрес организации: 420044, РТ, г. Казань, ул. Адоратского, 51-303. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 420043, Республика Татарстан, Г. Казань, ул. Вишневского д. 12.
- 1.3. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.4. Форма собственности: аренда.
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредители организации: Белоскова Алсина Джамалетдиновна; Французов Дмитрий Анатольевич.
- 1.7. Сведения о размещении объекта:
- помещение в жилом 9ти этажном здании, на 2 этаже, 55,6 м2
- 1.8. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего/ капитального – не определена.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июня 2021 г.	-	Проведение любых ремонтных работ согласно решению собственника здания.
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Не предусмотрено	Программа не предусматривает дистанционное обучение. Телефонное взаимодействие
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка	Частично Отсутствует. Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с	Проведение реконструкции объекта в части установления санитарно-гигиенических помещений будет проводиться при условии

	автотранспортных средств для инвалидов; поручни; пандус; раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	целью получения услуг в сфере образования выполнены (предусмотрена встреча ассистентом). Имеется переносной мобильный пандус. Доступна входная группа. Достаточной ширины лестничные марши, площадки, дверные проемы в класс.	финансирования программы и согласия собственника. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено по согласованию с администрацией.
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично отсутствует. Установлены режимная табличка и знак вызова ассистента с рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне; мнемосхема.	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей Организации.

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Наличие звукоусиливающей аппаратуры (микрофон)	-
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в	-	Проведение инструктирования 100%

	сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.		сотрудников в 3 квартале 2021 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год.
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Наличие. Приказ №4/ДС от 18.01.2021 года.	-
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	-
6	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Наличие. Адрес официального сайта: https://eliteauto-kazan.ru/	-

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
1.1.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2030 г.
1.2.	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов -колясочников	Установлена
1.3.	Организация места для размещения собаки-проводника	Организовано. Приказ №3/ДС от 18.01.2021 года
1.4.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	Приобретены напольные тактильные направляющие. Ограждения, таблички планируется приобрести 2022-2030 г.
2	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	

2.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	Приобретена режимная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; мнемосхема; знак вызова ассистента.
2.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	Планируется с 2022 г. (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
3	<i>Предоставление услуг</i>	
3.1.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента -помощника	Разработан Приказ о назначении ответственных №4/ДС от 18 января 2021 года
3.2.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	инструктирование 100% сотрудников в 3 квартале 2021 г.
3.3.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	По необходимости
3.4.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
3.5.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Консультирование по телефону, в ходе личного приема граждан (зальная форма обслуживания на 1 этаже)

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СП 35 -01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2030 года.

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 23 августа 2021 года (акт прилагается).

ООО «Элита-Авто» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Члены комиссии:

Директор _____  Д.А. Французов

Арендодатель/собственник _____  /  Валиева Н.М.

Представитель общественной организации инвалидов _____  М.Р. Кадыров

й);
лы

/
в

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

«23» августа 2021 г.

Г. Казань

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации полное и сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью «Элита-Авто», ООО «Элита-Авто».
- 1.2. Юридический адрес организации: 420044, РТ, г. Казань, ул. Адоратского, 51-303. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 420043, Республика Татарстан, Г. Казань, ул. Вишневского д. 12.
- 1.3. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.4. Форма собственности: аренда.
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредители организации: Белоскова Алсина Джамалетдиновна; Французов Дмитрий Анатольевич.
- 1.7. Сведения о размещении объекта:
- помещение в жилом 9ти этажном здании, на 2 этаже, 55,6 м2
- 1.8. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего/ капитального – не определена.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществление обучения по программам профессионального обучения.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - остановка Калинина

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, **нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 **Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

*- указывается один из вариантов: доступно условно- «ДУ», временно недоступно- «ВНД»
- мало мобильные группы населения – МГН

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности. в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, С, Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Категории инвалидов:

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта инфраструктуры:

доступно частично, избирательно (Г,С,К).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение. Имеется расширенная входная группа в здание, мобильный пандус. Оборудован табличкой для лиц с нарушением зрения. Установлена кнопка вызова ассистента.

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение по согласованию с собственником
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается (зальная форма обслуживания)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение по согласованию с собственником
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение
	Все зоны и участки	индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Члены комиссии:

Директор _____ Д.А. Французов

Арендодатель/собственник _____, Валеев А. М.

Представитель общественной организации инвалидов _____ М.Р. Кадыров

Прошито, пронумеровано и скреплено
(9) листа(ов).

Директор ООО «Элита-Авто»
Д.А. Француз

